



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А

тел./факс 8 (40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 07

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«19» февраля 2016 года

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе Гайфулин Станислав Романович

При рассмотрении акта плановой проверки от 19.02.2016 г. № 27 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. СВЕТЛОГО» (далее МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО»)

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в кабинетах №№ 119, 122, 222, 216 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, в кабинетах №№ 2, 9 (в кабинете № 2 нижняя часть стены обклеена обоями, не допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 3, в кабинете живописи здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, д. 4, внутренняя отделка помещений выполнена обоями, не допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в кабинете № 119 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8 потолок с нарушением целостности (трещины), в кабинете № 224 здания

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8 нарушена целостность пола (линолеум местами порван);

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в кабинетах №№ 312, 313 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8 учебные доски не обладают собственным свечением и не обеспечены равномерным искусственным освещением;

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» кабинеты для музыкальных занятий №№ 116, 119, 120, 122, 215, 216, 219, 222, 224 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, кабинет живописи здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, д. 4 не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима помещения для занятий;

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в туалете для мальчиков (1-й этаж) и туалете для девочек (2-й этаж) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, в туалете для мальчиков (1-й этаж) и туалете для девочек (2-й этаж) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 3, в туалете (1-й этаж) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, д. 11, в туалете для мальчиков (2-й этаж) и туалете для девочек (1-й этаж) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, д. 4, не обеспечено наличие педальных ведер;

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 10.3, 10.4, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» при уборке помещений здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, концентрация моющего средства «Universal Prof» и дезинфицирующего средства «3Д СЕПТ» создается «на глазок» - не применяются мерные емкости;

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 3.11, 10.5, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в здании МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, д. 11, не предусмотрено наличие отдельного места (или помещения) для хранения уборочного инвентаря (отсутствует специально оборудованный шкаф), не обеспечено наличие маркировки уборочного инвентаря, кроме того, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не промаркирован красным цветом;

- в нарушение требований статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 4.1, 4.3, 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» здание МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, д. 11 (подростковый клуб «Искра») не оборудовано системой

горячего водоснабжения (раковина в туалете на 1-м этаже не обеспечена подводкой горячей воды).

В ходе проведения проверки МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» 18.02.2016 г. вход. № 20/226-6 представлены сведения, подтверждающие оснащение кабинетов для музыкальных занятий №№ 116, 120, 122, 215, 216, 219, 222, 224 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, кабинета живописи здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, д. 4 бытовыми термометрами для контроля температурного режима помещения; обеспечение наличия педальных ведер в туалетах для мальчиков (1-й этаж) и туалетах для девочек (2-й этаж) зданий МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресам: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, ул. Советская, д. 3, в туалете (1-й этаж) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, д. 11, в туалете для мальчиков (2-й этаж) и туалете для девочек (1-й этаж) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, д. 4; приобретение для кабинетов №№ 312, 313 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, 2-х светильников марки ЛБО 46-1*36-013 школьник class IP20 (ЭПРА), предназначенных для освещения информационных и классных досок (договор № 27/02 и накладная № ПРМО002351 от 09.02.2016 г.); приобретение и установление шкафа для хранения уборочного инвентаря, обеспечение маркировки уборочного инвентаря в здании МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, д. 11.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

- в нарушение требований статей 11, 28, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 1.8, 1.9, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», части 1 статьи 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации декретированного контингента», Приложения 2 Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», к работе в организацию дополнительного образования детей - МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» допущены работники, в личных медицинских книжках которых отсутствуют следующие сведения: у директора Решетниковой Ю.Б., зам. директора по АХР Коваленко А.С., зам. директора по УВР Кольчугиной О.В., преподавателей и педагогов Матюниной Г.А., Мушенок Е.В., Малюх Д.В., Козловой С.В., Маклыгиной Л.Е., Мисюриной Л.А., Новосельцева В.И., Овсяник Ю.В., Проказюк Е.Ю., Бокатенко Ж.А., Борисенко О.Е., Белая Н.В., Беляевой Е.В., Козицыной Н.Б., Резвановой Н.В., Рожиной И.Н., Кошелевой Е.М., Гончаровой Н.В., Киселевой Л.В., Ягненковой Н.В., Галат С.Г., Сподобаевой С.А., Деляевой Е.Е., Ермоленко М.Э., Соболевской Н.С., Соболевского А.Ф., Тарапановой Е.А., Лебедевой Л.П., библиотекаря Бенедиктович Н.И., секретаря Зимовиной И.А., настройщика Забабурина В.И., гардеробщиц Черняускене Н.А., Румянцевой С.Н., Грабун Т.И., Зуй Е.П., Мальцевой Н.И., Новиковой И.И., уборщиц Шишкиной Е.П., Гаас Н.И. нет сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности; у преподавателей Резвановой Н.В., Козловой С.В., Яшковой В.Н., Киселевой Л.В., рабочего Лавренчука А.И. нарушены сроки ревакцинации против дифтерии и столбняка в

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации; у директора Решетниковой Ю.Б., педагогов Капитоновой Т.Н., Соболевского А.Ф., у уборщицы Гаас Н.И. нет сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В, у педагога Лебедевой Л.П. нет сведений о профилактических прививках против кори и краснухи, у педагога Малюх Д.В. нет сведений о двух прививках против кори, у уборщицы Шишкиной Е.П. отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного гепатита В; у преподавателей и педагогов Яшковой В.Н. нет сведений о законченной вакцинации против вирусного гепатита В - отметки V₃ (имеется только отметка V₂), Кирьякова Д.Д. нет сведений о законченной вакцинации против вирусного гепатита В - отметок V₂, V₃ (имеется только отметка V₁), Овсяник Ю.В. нет сведений о законченной вакцинации против вирусного гепатита В - отметки V₃ (имеются только отметки V₁, V₂), Проказюк Е.Ю. нет сведений о законченной вакцинации против вирусного гепатита В - отметок V₂, V₃ (имеется только отметка V₁); у зам. директора по АХР Коваленко А.С., педагогов и преподавателей Новосельцева В.И., Мушенок Е.В., Беляевой Е.В., Белая Н.В., Кирьякова Д.Д., у гардеробщиц Новиковой И.И., Мальцевой Н.И., Черняускене Н.А. в разделе 2 личной медицинской книжки «Отметки о переходе на работу в другие организации» отсутствуют сведения о переходе на работу в МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО»; у педагога Капитоновой Т.Н. внесены сведения о допуске к работе по результатам медицинского обследования только за 2013 год; у педагога Соболевского А.Ф. нет сведений о результатах исследования на гельминтозы; у педагога Новосельцева В.И. личная медицинская книжка старого образца.

В ходе проведения проверки МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» 18.02.2016 г. вход. № 20/226-6 представлены: копия личной медицинской книжки педагога Новосельцева В.И. нового образца; копия личной медицинской книжки преподавателя Резвановой Н.В. с внесенными сведениями о ревакцинации против дифтерии и столбняка; копия личной медицинской книжки преподавателя Киселевой Л.В. с внесенными сведениями о ревакцинации против дифтерии и столбняка; копия личной медицинской книжки преподавателя Яшковой В.Н. с внесенными сведениями с отметкой о вакцинации против вирусного гепатита В (V₃); копия личной медицинской книжки рабочего Лавренчука А.И. с внесенными сведениями о ревакцинации против дифтерии и столбняка.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответствии с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также руководствуясь ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Предписываю:

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» (директор МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» Решетникова Юлия Борисовна, ОГРН 1023902095150, ИНН 3913005967, дата внесения записи 09.01.2014 г., основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, ОКВЭД 80.10.3 «Дополнительное образование детей», Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, д. 8)

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Прекратить нарушения обязательных требований:

- статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: в

кабинетах №№ 119, 122, 222, 216 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, в кабинетах №№ 2, 9 (в кабинете № 2 нижняя часть стены обклеена обоями, не допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию) здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 3, в кабинете живописи здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, д. 4, выполнить внутреннюю отделку помещений материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами. **Срок - до 19.02.2017 г.;**

- статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: в кабинете № 119 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8 устранить трещины на потолке, в кабинете № 224 здания МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Советская, д. 8, восстановить покрытие пола. **Срок - до 19.02.2017 г.;**

- статей 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 4.1, 4.3, 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: здание МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО» по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, д. 11 (подростковый клуб «Искра») оборудовать системой горячего водоснабжения (раковину в туалете на 1-м этаже обеспечить подводкой горячей воды). **Срок - до 19.02.2017 г.;**

- статей 11, 28, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 1.8, 1.9, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», части 1 статьи 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации декретированного контингента», Приложения 2 Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»: усилить контроль за приемом на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по специальности, своевременным внесением в личные медицинские книжки сведений о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, профилактических прививках. **Срок - до 19.04.2016 г.**

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе (238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А, тел.: 8-40150-3-29-59) **документированную информацию, подтверждающую выполнение данного предписания** (фотоматериалы, акты выполненных работ, копии личных медицинских книжек работников МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.СВЕТЛОГО»).

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок, с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и
Светловском городском округе



С.Р. Гайфулин

Предписание получил «19» февраля 2016 года

Директор МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ
Г.СВЕТЛОГО» Решетникова Юлия
Борисовна