



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21

тел./факс 8 (40152) 3-44-98

ПРЕДПИСАНИЕ № 191

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«30» сентября 2019 года

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском,
Балтийском районах и Светловском городском округе Широнина Анна Германовна

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При рассмотрении акта проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г.
СВЕТЛОГО» (далее МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г. СВЕТЛОГО»)

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- по адресу: г. Светлый, ул. Советская, 8, в кабинете № 219 «Класс фортепиано»
бумажные обои частично отслоились, нарушена целостность линолеума – трещины, дыры,
что не позволяет проведение качественной текущей и генеральной уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств;

- по адресу: г. Светлый, ул. Советская, 3, в кабинете «Рисования» бумажные обои
частично отслоились, отклеились; в кабинете «Декоративно-прикладного искусства» обои
отслоились, щели, нарушена целостность побелки потолка, что не позволяет проведение
качественной текущей и генеральной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств;

- по адресу: г. Светлый, ул. Парковая, 4, в кабинете «Хореографии» и в раздевалке
бумажные обои частично отслоились, щели, нарушена целостность побелки потолка, что
не позволяет проведение качественной текущей и генеральной уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств;

- по адресу: г. Светлый, ул. Калининградская, 11, в кабинете «Акробатики»
нарушена целостность побелки потолка – следы протекания, отслаивается побелка,
трещины, что не позволяет проведение качественной текущей и генеральной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в кабинетах № 116, 312, 220 по адресу г. Светлый, улицы Советская, д. 8, для
занятий используются офисные стулья с нарушенной целостностью, без маркировки
соответствующей ростовой группе;

- измеренные параметры микроклимата – температура в классе «Шахматы» по адресу: г. **Светлый, ул. Парковая, 4**, составила 22,1°C при гигиеническом нормативе 20-22,0°C; по адресу г. **Светлый, улицы Советская, д. 8** в классе «ИЗО» измеренные параметры микроклимата - температура составила 22,3°C при гигиеническом нормативе 20-22,0°C, в классе № 312 «Теоретические дисциплины» измеренные параметры микроклимата - температура составила 23,2°C при гигиеническом нормативе 20-22,0°C, в классе № 313 «Теоретические дисциплины» измеренные параметры микроклимата - температура составила 22,9°C при гигиеническом нормативе 20-22,0°C;

- по адресу г. **Светлый, улицы Советская, д. 8** в классе № 313 «Теоретические дисциплины» уровень искусственной освещённости составил 503-520 лк при гигиеническом нормативе 300-500 лк; по адресу: г. **Светлый, ул. Советская, 3** в классе № 2 «ИЗО» измеренные уровни искусственной освещённости составили 516-601 лк при гигиеническом нормативе 300-500 лк.

Указанное выше является нарушением (несоблюдением): статей 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 3.8., 5.6., 6.2., 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответствии с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. СВЕТЛОГО» (директор Решетникова Юлия Борисовна, ОГРН 1023902095150, ИНН 3913005967, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 09.01.2014, 238340, Калининградская область, г. Светлый, улицы Советская, д. 8)

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Прекратить нарушения обязательных требований:

- 1) статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» привести параметры микроклимата – температуру в классе «Шахматы» по адресу: г. **Светлый, ул. Парковая, 4**, по адресу г. **Светлый, улицы Советская, д. 8** в классе «ИЗО», в классе № 312 «Теоретические дисциплины» в классе № 313 «Теоретические дисциплины» в соответствие с установленными гигиеническими нормативами;

Срок: до 20.11.2019

- 2) статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - привести уровень искусственной освещенности по адресу **г. Светлый, улицы Советская, д. 8** в классе № 313 «Теоретические дисциплины», по адресу: **г. Светлый, ул. Советская, 3** в классе № 2 «ИЗО» в соответствие с установленными гигиеническим нормативами.

Срок: до 20.11.2019

- 3) статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - привести внутреннюю отделку в кабинете № 219 «Класс фортепиано» по адресу: **г. Светлый, ул. Советская, 8**, в кабинете «Рисования», в кабинете «Декоративно-прикладного искусства» по адресу: **г. Светлый, ул. Советская, 3**, в кабинете «Хореографии» и в раздевалке по адресу: **г. Светлый, ул. Парковая, 4**, в кабинете «Акробатики» по адресу: **г. Светлый, ул. Калининградская, 11**, в соответствии с требованиями санитарных правил материалами, выдерживающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Срок: до 10.08.2020

- 4) статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - обеспечить кабинеты № 116, 312, 220 МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г. СВЕТЛОГО» по адресу **г. Светлый, улицы Советская, д. 8**, стандартными комплектными стульями без нарушения целостностью с нанесением маркировки, соответствующей ростовой группе;

Срок: до 10.08.2020

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе (**г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21, тел.: 8-40152-3-44-98**) **документированную информацию, подтверждающую выполнение данного предписания (фотоматериалы, акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и т.д.)**.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Предписание вступает в силу с момента вручения.


Кроме того, в соответствии с пунктом 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими

проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок, с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах
и Светловском городском округе



А.Г. Широнина

Предписание получил «30» 09 2019 года

Директор
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ Г.
СВЕТЛОГО»



Решетникова Ю.Б.